BASCO lavorato con ferri da calza e punto mimosa

Filato Rowan "Big Wool colour

Occorrente:
Filato Rowan "Big Wool colour", colore "Waltzer 105" 100 g.
Filato Rowan "Kid classic", Tea Rose 854, 50 g.
Prodotti "Milward": un paio di ferri n 5 e un paio n 10; un ago da ricamo con punta tonda n 14
Tutti i prodotti sono distribuiti da Coats Cucirini.

Punti impiegati :
Maglia tubolare; 1 m dir. passare a rov la m. succ. senza lavorarla.
Maglia costa 2/2; 2 m. dir., 2 m. rov.

Punto mimosa; si lavora su m. multipli di 4
1 ferro e ferri dispari: a rov.*
2 ferro: * 3m .in1 (= nella stessa m lavorare 1 rov., 1 dir. e 1 vov), 3 m ass. a rov.* ripetere sempre da *a**
4 ferro * 3 m ass. a rov, 3 m in 1**
6 ferro: rip. Dal 2* ferro*

Abbreviazioni:
avv. = avviare m = maglia dir = diritto rov = rovescio m. ass. = maglie assieme rip. = ripetere

Con i ferri n. 5 e il filato kid classic rosa avv. 64 m. e lavorare come segue:
1 e 2* ferro a m. tubolare*
3 ferro: *2 m. a dir, 2 m. rov*., ripetere sempre da *a**
dal 4 al 18* ferro ripetere il 3* ferro, tagliare il filo kid classic rosa, unirlo al filo big wool colour e iniziare la lavorazione della parte superiore del basco, con i ferri n* 10 a punto mimosa.*
1 ferro e ferri dispari: a rov.*

2 ferro: * 3m .in1 (= nella stessa m lavorare 1 rov., 1 dir. e 1 vov), 3 m ass. a rov.* ripetere sempre da *a* 4* ferro * 3 m ass. a rov, 3 m in 1**
6 ferro: rip. Dal 2* ferro*
11 ferro: *3 m rov., 2 m ass. a rov.* (si avranno 52m)*
12 ferro : come il 4* ferro*
13 e 15* ferro: come 1* ferro*
16 ferro: come 2*ferro*
17 ferro: come 11 (si avranno 40 m)*
18 ferro: come il 4* ferro*
19 ferro: come 1* ferro*
20 ferro: come il 4* ferro*
21 ferro: 2 m ass.a rov, 2 m a rov.*
22 ferro: tutte le maglie a dir.*

Rompere il filo; con l'ago da maglia passarlo all'interno delle m. rimaste e chiudere in cerchio. Cucire la parte laterale del basco.

SCIARPA con lavorazione a forcella e rifiniture ai ferri

Occorrente:Filato Rowan "Kid classic", Tea Rose 854, 50 g.
Prodotti "Milward": un paio di ferri n 5 una forcella universale; un uncinetto n 3.5; un ago da ricamo con punta tonda n 14 Tutti i prodotti sono distribuiti da Coats Cucirini.

Punti impiegati :
maglia rasata;
1 ferro e ferri dispari: a dir.*
2 ferro e ferri pare : . a rov.*

Abbreviazioni:
avv. = avviare bas = punto basso bass. = punto bassissimo succ. = successivo lav = lavora rip. = ripetere
dir. = diritto rov. = rovescio

*Con i la forcella n. 10 e l'uncinetto n*3.5 lavorare una striscia da 100 asole.*

*Allungare il filo fino ad arrivare al centro della 1 asola e lav. 5 punti bas., 5 punti bas. In ciascuna delle 4 asole succ., 1 punto bas. Nelle 5 asole success., *5 punti bas. In ciascuna delle 5 asole succ., 1 punto bas. Nelle 5 asole success.* rip. da* a**

Girare e lav. 7 punti bassi a lato dell'ultima asola, 1 punto bas. nel centro, 7 punti bassi a lato della 1 asola*

*Prendere le 4 asole succ. e lavorare 1 punto bas., 1 punto bas. nelle 5 asole success, prendere le 5 asole succ. e lavorare 1 punto bas., *1 punto bas. nelle 5 asole success, prendere le 5 asole succ. e lavorare 1 punto bas.* ripetere da * a*.*

Girare e lav. 7 punti bassi a lato dell'ultima asola, 1 punto bas. nel centro, 7 punti bassi a lato della 1 asola, un punto bass, nel punto iniziale.*

Fare un altro giro lavorando 1 punto bas. su ogni punto chiuder il giro con 1 punto bass. nel punto iniziale. Co i ferri n 5 prendere 300 m e lavorare 4 ferri a maglia rasata.*